



OT 101.XX са гама ценоизчисляващи везни, които предлагат перфектна точност и стабилност на тегленето, осигуряваща пестиж и приоритет на Вашия търговски обект. Осигуряват възможност за връзка с принтер за етикети.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Клас на точност

Максимален товар

OT 101.3
OT 101.6
OT 101.15
OT 101.15-01
OT 101.30

Минимален товар

OT 101.3
OT 101.6
OT 101.15
OT 101.15-01
OT 101.30

Интервали и точност на деление

-първи интервал $e=d=$

OT 101.3
OT 101.6
OT 101.15
OT 101.15-01
OT 101.30

-втори интервал $e=d=$

OT 101.3
OT 101.6
OT 101.15
OT 101.15-01
OT 101.30

Работен температурен диапазон
Захранване

Консумирана мощност
Маса
Габаритни размери
Размери на платформата за приемане на товара
Грешка на изчисление на стойността
Брой на разрядите - индикация на масата
Брой на разрядите - въвеждане на цена
Брой на разрядите - сума
Брой PLU
Брой на цени с пряк достъп

- * Въвеждане на цена за един килограм
 - * Извеждане цената за един килограм и изчисляване на стойността
 - * Запомняне на преки цени на 3 /три/ артикула
 - * Изчисляване на сумарната стойност на няколко претеглени стоки
 - * Възможност за връзка с касов апарат
- Възможност за връзка с етикиращ принтер
Възможност за връзка с допълнителна клавиатура

III

3 kg
3 kg / 6 kg
6 kg / 15 kg
15 kg
15 kg / 30 kg

20 g
20 g
40 g
100 g
100 g

1 g
0-3 kg / 1 g
0-6 kg / 2 g
5 g
0-15 kg / 5 g

-
3-6 kg / 2 g
6-15 kg / 5 g
5 g
15-30 kg / 10 g

от -10°C до +45° C
220V +10%-15%
честота 50Hz ±1Hz
Акумулатор 6V / 1.3Ah
не повече от 6W
не повече от 6 kg
320 x 370 x 450 mm
320 x 260 mm

0,01 лв

5

6

6

1000

3