



OT 106.XX са гама неценоизчисляващи везни, които предлагат точност на измерването и са лесни за обслужване.

Клас на точност

Максимален товар

OT 101.3
OT 101.6
OT 101.15
OT 101.15-01
OT 101.30

Минимален товар

OT 101.3
OT 101.6
OT 101.15
OT 101.15-01
OT 101.30

Интервали и точност на деление

-първи интервал $e=d$

OT 101.3
OT 101.6
OT 101.15
OT 101.15-01
OT 101.30

-втори интервал $e=d$

OT 101.3
OT 101.6
OT 101.15
OT 101.15-01
OT 101.30

Работен температурен диапазон

Захранване

Консумирана мощност

Маса

Габаритни размери

Размери на платформата за приемане на товара

Грешка на изчисление на стойността
Брой на разрядите - индикация на масата
Възможност за връзка с касов апарат

III

3 kg
3 kg / 6 kg
6 kg / 15 kg
15 kg
15 kg / 30 kg

20 g
20 g
40 g
100 g
100 g

1 g
0-3 kg / 1 g
0-6 kg / 2 g
5 g
0-15 kg / 5 g

-
3-6 kg / 2 g
6-15 kg / 5 g
5 g
15-30 kg / 10 g

от -10°С до +45° С
220V +10%-15%
честота 50Hz ±1Hz
Акумулатор 6V / 1.3Ah

не повече от 6W
не повече от 6 kg
320 x 370 x 450 mm
320 x 260 mm

0,01 лв

4

да